Aquimian España

Higiene personal

Aquimian España

Calidad Aquimian

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.

Aquimian España

Aquicrem

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUICREM es una crema ideal para el lavado de manos en la industria de artes gráficas. Su equilibrada composición a base de disolventes naturales y aceites de calidad medicinal, permite eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad. AQUICREM cuenta con un poder de limpieza muy superior a las cremas limpiadoras convencionales. Es completamente estable. Su color y cremosidad permanecen inalterables a los cambios de temperatura y al tiempo. No tiene abrasivos minerales ni componentes cáusticos.

Campos de aplicación

AQUICREM se emplea para lavar las manos en la industria de artes gráficas. Elimina rápida y eficazmente todo tipo de tintas.

Modo de empleo

AQUICREM se utiliza puro. Poner una cantidad sobre la mano de 7-8 g de producto para suciedades normales. Aumentar la cantidad para suciedades más importantes. Restregar unos minutos por toda la superficie de la mano sucia hasta disolver la tinta. Añadir más producto si fuera necesario. Por último, enjuagar con agua abundante.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.:91 562 04 20.

Presentación

Envases de 1 kg, 10 kg y 20 kg.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 5^0C y 30^0C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquigel Máster

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIGEL MASTER es un jabón líquido formulado básicamente con compuestos suavizantes. Deja la piel acondicionada, limpia, suave y con una fresca fragancia. No contiene ningún tipo de compuesto agresivo, no produce dermatitis. La presencia de suavizantes y reengrasantes de la piel proporciona al producto un efecto dermoprotector.

Campos de aplicación

Gel de manos eliminador de bacterias.

Modo de empleo

La dosis que se recomienda es de aproximadamente un gramo de producto. Frotar bien y seguidamente aclarar con agua hasta conseguir un tacto natural de la piel.

Precauciones y manipulación

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Aquimian España

Aquigel Máster

Presentación

Envases de 5 y 25 Kg.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Conservar en un rango de temperaturas de 5 a 30^{0}C y no durante más de 12 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Davigel

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

La materia prima empleada es el Etanol 96^0 marcado con Bitrex, en una concentración del 70 %. Mezcla formulada para la higienización de las manos a base de etanol (70%). Una vez aplicado el producto se aumenta la sensación de limpieza y frescor.

Campos de aplicación

Resulta un auxiliar indispensable en todos aquellos sectores que se requiera una limpieza total y no sea posible el aclarado posterior de las manos.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Transparente azulado
pH	5.5 - 6.5

Modo de empleo

Dosificar directamente 3 o 4 gramos de producto por cada aplicación sobre manos limpias y secas. No es necesario aclarar. Un tiempo de contacto de 15 segundos es suficiente para una acción eficaz.

Precauciones y manipulación

Frases H:

H225: líquido y vapores muy inflamables.

Frases P:

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233: mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240: toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241: utilizar material [eléctrico/de ventilación/iluminación/…] antideflagrante.

P242: no utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243: tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P370+P378: utilizar polvos químicos secos, CO_2, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma resistente al alcohol para la extinción.

P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Presentación

Este producto se comercializa en envases de 250 ml, 500 ml, 1 l y 5 l.

Conservación

Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Fresh Máster

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

FRESH MASTER es un gel nacarado rico en tensoactivos con buen poder desengrasante y especialmente indicado para la limpieza de manos muy sucias y delicadas. Contiene factores molientes que dejan la piel suave, elástica y vitalizada, evitando la pérdida de sus grasa naturales. Su espuma cremosa y perfumada limpia las manos con suavidad y cuidado. Su uso contimuado no perjudica la piel, evitando descamaciones, resecamientos, etc.

Sus propiedades de viscosidad y densidad han sido estuidiadas para dosificarse mediante dosificadores de jabón líquido.

Campos de aplicación

Limpieza de manos.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Gel blanco opaco
Peso específico	1 ± 0.05 g/cm^3
pH	5,5 ± 0.5
Formulación cualitativa	Tensoactivo aniónico

Aquimian España

Fresh Máster

Modo de empleo

Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre la manos previamente humedecidas, frotándose hasta desprender la suciedad creando una espuma abundante. Aclarar con abundante agua lentamente.

Precauciones y manipulación

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208: contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (Ec no. 247-500-7), 2-metil-2H-3-ona (EC no. 220-239-6). Puede provocar una reacción alégica.

EUH210: se puede solicitar la Ficha de Datos de Seguridad

Presentación

Caja de 4x5 kg.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30^0C. Ta. min.: 5^0C. Tiempo max.: 24 meses.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquimian I-205 Gel

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIMIAN I-205 es un gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con el Nº de Reg. 834-DES.

AQUIMIAN I-205 presenta una composición que lo hace apto para uso por el público en general o profesionales de cualquier tipo de industria, incluyendo la industria alimentaria. Además, su alta capacidad de desinfección en el área médica y gran capacidad de desinfección quirúrgica de manos en 90 segs., lo hacen idóneo para el uso en las áreas hospitalario-clínico-sanitarias.

La eficacia del AQUIMIAN I-205 se debe a una composición sinérgica de compuestos de etanol, fenoxietanol y DDAC, que además de conseguir una alta eficacia frente diferentes microorganismos como: bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias, dicha composición consigue reducir los tiempos de actuación. Entre los componentes principales como agente antimicrobiano está el etanol con 70%p/p y en total un contenido de alcoholes totales >75%v/v.

AQUIMIAN I-205 contiene entre sus excipientes agentes dermoprotectores, significativo en un uso intensivo. Está “Testado bajo control Dermatológico”. ***Sin colorantes para no dejar residuos ni manchas, sin perfumes y biodegradable***: la fabricación y utilización de detergentes no biodegradables está prohibida por la ley.

Responsable de puesta en mercado

Tesis Galicia S.L CIF B-36237477.;Barrio Alemparte de Arriba, 29 A, 36861 Areas - Pontea-

reas ;Tf:986660243 Nº ROES: 0045-GAL-FPO.

Nombre comercial del producto

AQUIMIAN I-205 GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Producto autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS). Nº REG. AEMPS: 834-DES.

Distribuido por: AQUIMIAN ESPAÑA S.L.U. Tf:986343436 Polg.Industrial A Granxa, Parcela 88, Rua D, 36475 O Porriño (Pontevedra) R.O.E.S. 0081-GAL-EPO.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

UNE EN 1500 (30s) tratamiento higiénico de las manos.

UNE EN 1276 (30s) actividad bactericida.

UNE EN 1650 (30s) actividad levuricida.

UNE EN 13624 (15s) actividad levuricida área médica.

UNE EN 13727 (15s) actividad bactericida área médica.

UNE EN 14348 (30s) actividad micobactericida.

UNE EN 14476 (1-2min) actividad virucida.

UNE EN 12791(90s) desinfección quirúrgica manos. UNE EN 13697(15min) fungicida.

Campos de aplicación

Gel hidroalcohólico para piel sana.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Gel transparente incoloro
Olor	Característico a alcohol
pH	7.0 ± 0.5 al 100%
Densidad	0,85 ± 0.05 g/cm^3

Aquimian España

Aquimian I-205 Gel

Composición

Etanol	70%p/p
Fenoxietanol	2,1%p/p
Cloruro de didecildimetilamónio	0,35%p/p
Excipientes CSP	100%

Modo de empleo

Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.

*Para el tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500)(30s), aplicar 3 ml de producto y friccionar durante 30 segundos y dejar secar al aire.

*En la desinfección quirúrgica de manos (EN 12791)(90s):

1. Dispensar en la palma de la mano 3 ml de producto.
2. Frotar y friccionar la solución por las manos y antebrazos de forma homogénea y persistente.
3. Repetir aplicación dos veces más durante 90 segundos, verificando que todas las zonas queden bien cubiertas, friccionadas y homogéneas.
4. Las zonas deben permanecer húmedas durante los 90 segundos
5. Dejar secar al aire y NO aclarar 6. Una vez secas, colocar los guantes estériles.

Vea el gráfico en la página siguiente.

Precauciones y manipulación

Indicaciones de peligro:

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

Aquimian I-205 Gel

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P103: leer la etiqueta antes del uso.

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501: eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación

Caja de 30 botes de 100 ml.

Caja de 19 botes de 500 ml.

Caja de 12 botes de 1 l.

Caja de 4x5 l.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30^0C. Ta. min.: 5^0C. Tiempo max.: 12 meses.

Aquimian España

Aquimian I-205 Gel

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;

Frótese las palmas de las manos entre si;



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Una vez secas, sus manos son seguras.

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquimian I-205 Solución

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIMIAN I-205 es un gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con el Nº de Reg. 1062-DES.

AQUIMIAN I-205 presenta una composición que lo hace apto para uso por el público en general o profesionales de cualquier tipo de industria, incluyendo la industria alimentaria. Además, su alta capacidad de desinfección en el área médica y gran capacidad de desinfección quirúrgica de manos en 90 segs., lo hacen idóneo para el uso en las áreas hospitalario-clínico-sanitarias.

La eficacia del AQUIMIAN I-205 se debe a una composición sinérgica de compuestos de etanol, fenoxietanol y DDAC, que además de conseguir una alta eficacia frente diferentes microorganismos como: bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias, dicha composición consigue reducir los tiempos de actuación. Entre los componentes principales como agente antimicrobiano está el etanol con 70%p/p y en total un contenido de alcoholes totales >75%v/v.

AQUIMIAN I-205 contiene entre sus excipientes agentes dermoprotectores, significativo en un uso intensivo. Está “Testado bajo control Dermatológico”. ***Sin colorantes para no dejar residuos ni manchas, sin perfumes y biodegradable***: la fabricación y utilización de detergentes no biodegradables está prohibida por la ley.

Aquimian España

Aquimian I-205 Solución

Responsable de puesta en mercado

Tesis Galicia S.L CIF B-36237477.;Barrio Alemparte de Arriba, 29 A, 36861 Areas - Ponteareas ;Tf:986660243 Nº ROES: 0045-GAL-FPO

Nombre comercial del producto

AQUIMIAN I-205 GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Producto autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS). Nº REG. AEMPS: 834-DES.

Distribuido por: AQUIMIAN ESPAÑA S.L.U. Tf:986343436 Polg.Industrial A Granxa, Parcela 88, Rua D, 36475 O Porriño (Pontevedra) R.O.E.S. 0081-GAL-EPO.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

UNE EN 1500 (30s) tratamiento higiénico de las manos.

UNE EN 1276 (30s) actividad bactericida.

UNE EN 1650 (30s) actividad levuricida.

UNE EN 13624 (15s) actividad levuricida área médica.

UNE EN 13727 (15s) actividad bactericida área médica.

UNE EN 14348 (30s) actividad micobactericida.

UNE EN 14476 (1-2min) actividad virucida.

UNE EN 12791(90s) desinfección quirúrgica manos. UNE EN 13697(15min) fungicida.

Campos de aplicación

Gel hidroalcohólico para piel sana.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Gel transparente incoloro
Olor	Característico a alcohol
pH	7.0 ± 0.5 al 100%
Densidad	0,85 ± 0.05 g/cm^3

Aquimian España

Aquimian I-205 Solución

Composición

Etanol	70%p/p
Fenoxietanol	2,1%p/p
Cloruro de didecildimetilamónio	0,35%p/p
Excipientes CSP	100%

Modo de empleo

Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.

*Para el tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500)(30s), aplicar 3 ml de producto y friccionar durante 30 segundos y dejar secar al aire.

*En la desinfección quirúrgica de manos (EN 12791)(90s):

1. Dispensar en la palma de la mano 3 ml de producto.
2. Frotar y friccionar la solución por las manos y antebrazos de forma homogénea y persistente.
3. Repetir aplicación dos veces más durante 90 segundos, verificando que todas las zonas queden bien cubiertas, friccionadas y homogéneas.
4. Las zonas deben permanecer húmedas durante los 90 segundos
5. Dejar secar al aire y NO aclarar 6. Una vez secas, colocar los guantes estériles.

Vea el gráfico en la página siguiente.

Precauciones y manipulación

Indicaciones de peligro:

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Aquimian I-205 Solución

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501: eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación

Caja de 30 botes de 100 ml.

Caja de 19 botes de 500 ml.

Caja de 12 botes de 1 l.

Caja de 4x5 l.

Conservación

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Ta. max.: 30^{0}C. Ta. min.: 5^{0}C. Tiempo max.: 12 meses.

Aquimian España

Aquimian I-205 Solución

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;

Frótese las palmas de las manos entre si;



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Una vez secas, sus manos son seguras.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,

Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,

36475 PORRIÑO (Pontevedra).

Teléfono: 986 34 34 36.

E-mail: aquimian@aquimian.com

Web: aquimian.com