Aquimian España

Lavandería

Aquimian España

Calidad Aquimian

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.

Aquimian España

Aqui Blanc

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUIBLANC es un aditivo blanqueante líquido a base de agua oxigenada para sistemas de lavado de ropa a máquina con acción blanqueante. Válido también en ropa oscura o de color. Puede mezclarse con todo tipo de jabones en polvo o líquidos convencionales. Presenta un elevado poder de blanqueo frente a todo tipo de manchas como fruta, café, zumo, vino, salsas, etc

Campos de aplicación

Puede usarse en el proceso de lavado como aditivo junto al detergente o como blanqueante independiente en el primer aclarado. Es eficaz con cualquier tipo de agua y la temperatura óptima de trabajo oscila entre los 50 y los 80^0C.

Propiedades físico-químicas

Densidad	1.035 – 1.065 g/ml
Apariencia	Líquido transparente incoloro
Olor	Característico
pH	< 3

Aquimian España

Aqui Blanc

Modo de empleo

Dosificar entre 8 y 18 gramos por kilo de ropa seca, según suciedad y temperatura de lavado.

Precauciones y manipulación

Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.

Presentación

Envases de 22 Kg.

Conservación

Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar seco. El almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 10^0C y 30^0C .

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquidet

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Detergente enzimático y perboratado, en polvo y de color blanco, con un elevado poder de blanqueo favorecido con el aumento de la temperatura. Está formulado con una gran selección de secuestrantes que le permiten obtener excelentes resultados incluso en agua de elevada dureza. Posee un gran poder humectante y desengrasante sobre cualquier tipo de suciedad.

Campos de aplicación

Detergente de alta calidad para el lavado de ropa. Excelentes resultados en todo tipo de aguas, incluso en aguas de elevada dureza. Actúa incluso a bajas temperaturas eliminando las manchas más difíciles como las de vino o café debido a su aportación de oxigeno activo sin necesidad de usar blanqueantes.

Aspecto	Polvo blanco
Densidad aparente	750 – 800 gr/l.

Formulación cualitativa: Producto compuesto de una mezcla de tensioactivos aniónicos, no iónicos, secuestrantes, percarbonato, activador, enzimas, tripolifosfato sódico, carbonatos y silicatos.

Aquimian España

Aquidet

Modo de empleo

AQUIDET consigue su máximo rendimiento en blancura utilizándolo a altas temperaturas. AQUIDET consigue en una operación efectuar el lavado y blanqueo al mismo tiempo .

DOSIFICACIÓN: (gr/kg de ropa seca)

GRADO DE SUCIEDAD	LAVADO
Bajo	7 - 9
Medio	9 - 14
Alto	14 - 19

Para el lavado en aguas de dureza superior a 45^0HF se recomienda elevar la dosificación en un 1% por cada grado demás.

Precauciones y manipulación

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Para más información, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD.

Presentación

Envases de 10 y 30 kg.

Conservación

Almacenar los envases entre 5 y 35^0C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE A USO PROFESIONAL. CONSERVAR EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquilav Complet

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Gran poder de lavado, realzando los colores, cuidando la ropa y dejándola suave y agradablemente perfumada. No precisa prelavado.

Campos de aplicación

Detergente líquido completo diseñado para el lavado de todo tipo de ropa, manual o a máquina automática.

Modo de empleo

Dosificar de 10 a 20 gramos por kg de ropa en función de la suciedad y dureza del agua. Lavar preferentemente a temperatura media (60^0C). Para la limpieza de puños y cuellos, rociar el producto sobre las manchas y lavar normalmente.

Precauciones y manipulación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipula-

ción. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Contiene: Hidróxido de potasio. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Garrafas de 25 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C. Ta. min. 5°C. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Aquisuax

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

AQUISUAX deja la ropa suave y con un agradable perfume, evita la rigidez facilitando el secado y el planchado. Proporciona a las prendas una lubricidad y suavidad, que reducen la rotura de las mismas, aumentando de forma considerable su esponjosidad.

Campos de aplicación

AQUISUAX es un producto formulado para el acondicionamiento de la ropa después del lavado.

Modo de empleo

Dependiendo del tipo de tejido, capacidad de agua de la lavadora y de los kilos de ropa a lavar, las proporciones oscilan entre 3 y 10 gramos de producto por kilo de ropa. AQUISUAX es un producto exclusivo para ser utilizado en lavadoras de ropa convencionales y en túneles de lavado, en la fase de suavizado. Se emplea para todo tipo de ropa. La suavidad de sus componentes permite ser empleado también en el lavado a mano de las prendas más delicadas. No daña los colores.

Precauciones y manipulación

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL .

Presentación

Garrafas de 25 kg.

Cajas de 4 botes de 5 kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C. Ta. min. 5°C. Tiempo máximo: 12 meses Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Control Detes

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

CONTROL DETES es un líquido neutralizante que elimina los restos de alcalinidad y de cloro (lejía) que retiene el tejido hasta el último aclarado y que pueden provocar debilitamiento de las fibras, acartonamiento y coloración amarillenta al secar. Por su especial formulación y su contenido en ácidos suaves y agentes reductores.

Campos de aplicación

CONTROL DETES se emplea para todo tipo de ropa y está especialmente indicado para lavados en los que previamente se han empleado agentes blanqueadores como hipoclorito (lejía) o similares.

Modo de empleo

La dosificación depende de la alcalinidad y el cloro arrastrados hasta el último aclarado. Se recomienda una dosis de 3 gramos por kg de ropa seca. Estas dosificaciones son orientativas y deberían ajustarse de modo que el agua del último aclarado presentara un pH= 6,8 - 7,2.

Precauciones y manipulación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el

humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE Toxicología/médico. No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

Producto de uso profesional.

Presentación

Envases de 25 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C. Ta. min. 5°C. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Fort Des

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Producto con un gran poder humectante, desengrasante y disolvente. Formulado a base de tensioactivos no iónicos y solventes de elevado poder desengrasante. Su elevada concentración lo hace ideal para el lavado de prendas especialmente sucias o engrasadas en lavadoras automáticas.

Campos de aplicación

Puede utilizarse solo en el prelavado, o como reforzante del detergente en el lavado. Es compatible con todos los detergentes líquidos y en polvo utilizados en el lavado de ropa.

Modo de empleo

Poner el producto directamente sobre la mancha y dejar actuar durante unos minutos antes de poner en la lavadora. También se puede utilizar para el prelavado de ropa muy grasienta, a razón de 2 a 5 gramos por kg de ropa, o como reforzante en el lavado, añadiendo el producto junto con el detergente habitual.

Precauciones y manipulación

Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562 04 20.

Presentación

Garrafas de 25 kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C. Ta. min. 5°C. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Lav Pre A y B

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

LAV PRE A – Detergente alcalino LAV PRE B – Detergente neutro EL sistema LAV PRE ha sido creado para obtener las mejores prestaciones de lavado en las lavanderías que disponen de sistemas automáticos de dosificación de líquidos o que pretenden incorporar esta tecnología en sus instalaciones. LAV PRE A, de alto efecto alcalinizante, secuestrante y dispersante, se utiliza en el prelavado y lavado de sábanas, toallas, mantelerías, ropa hospitalaria, etc. combinado con LAV PRE B de elevado efecto humectante, detergente y blanqueante. Para lana, seda y prendas delicadas, se utiliza LAV PRE B como producto único de lavado .

Campos de aplicación

Lavanderías.

Modo de empleo

Dosificar de forma automática, en función del programa y según tipo de tejido, suciedad y dureza del agua. Las dosis recomendadas son de 10 a 15 gr. de LAV PRE A y de 5 a 10 gr de LAV PRE B por kilogramo de ropa. En caso de lejiado, efectuarlo después del lavado. Usar preferiblemente lejía de 50 gr cloro activo/litro. En ropa de color, puede usarse en lugar de lejía de 3 - 5 gramos por kilo de ropa de agua oxigenada al 30%.

Aquimian España

Lav Pre A y B

Precauciones y manipulación

LAV PRE A

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las Prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Hidróxido de Sodio 15-20%.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

LAV PRE B

Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE Toxicología/médico.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

Lav Det L

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

LAVDET L es un detergente suave para el lavado textil.

Campos de aplicación

Lavado de ropa, mantelería, lencería…

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido semifluido blanco opaco
Peso específico	1.035
pH	10,5 ± 0,5
Formulación cualitativa	Productos de reacción de ácido Bencenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivs. y acido benceno sulfonico, 4-metil- e hidróxido sódico; Alcoholes, C12-14, etoxilados (7 EO)

Modo de empleo

Se dosifica en el último aclarado de ropa a razón de 2-7 gramos por kg de ropa.

Aquimian España

Lav Det L

Precauciones y manipulación

Consejos de prudencia:

Eye Dam. 1: H318: provoca lesiones oculares graves.

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P280: llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208: Contiene Citral, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no.220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C ; Ta. min. 5°C ; Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Suaqui

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

SUAQUI es un complemento indispensable en el proceso de lavado. Evita la formación de electricidad estática en la ropa. Confiriendo a ésta la suavidad necesaria para facilitar el calandrado o el planchado. Con el alto poder bacterio-estático deja la ropa agradablemente perfumada.

Campos de aplicación

Suavizante textil.

Propiedades físico-químicas

Apariencia	Líquido semifluido blanco opaco
Peso específico	1.027
pH	3,5 ± 0,5
Formulación cualitativa	Tensoactivos catiónicos

Modo de empleo

Se dosifica en el último aclarado de ropa a razón de 2 - 7 grs por Kg. de ropa.

Aquimian España

Suaqui

Precauciones y manipulación

Clasificación de la mezcla conforme el Reglamento Nº1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1: H318: provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315: provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia:

P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: mantener fuera del alcance de los niños.

P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico.

P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 5 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30°C . Ta. min. 5°C. Tiempo máximo: 24 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Aquimian España

White Liq

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto

Aditivo blanqueador desmanchante para el tratamiento de la ROPA BLANCA, a base de cloro activo. Previene y evita el amarilleamiento de la ropa producido por el óxido y las sales de hierro. Blanquea y elimina las manchas resistentes al lavado convencional como son manchas de salsas, vino, café, etc. Ideal para el blanqueo y desmanchado de mantelerías, sábanas, toallas, etc.

Campos de aplicación

Lavado textil.

Modo de empleo

Aditivar preferiblemente en el primer aclarado, a razón de 5 – 6 gramos de producto por kilogramo de ropa seca. Puede aditivarse también hacia el final del lavado, una vez el detergente ha actuado ya sobre el tejido. En cualquier caso, es recomendable no superar los 60^0C de temperatura.

Precauciones y manipulación

Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Aquimian España

White Liq

Conservar únicamente en el recipiente original. Llevar guantes / prendas / gafas / mascara de protección.

EN CASO DE INGESTION: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. En contacto con ácidos libera gases tóxicos: Contiene: Hipoclorito de sodio, Hidróxido de sodio.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Presentación

Envases de 25 Kg.

Conservación

Ta. máx. 30^0C. Ta. min. 5^0C. Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

NOTA

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por **AQUIMIAN ESPAÑA**, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .

Datos de contacto

Aquimian España s.l.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,

Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,

36475 PORRIÑO (Pontevedra).

Teléfono: 986 34 34 36.

E-mail: aquimian@aquimian.com

Web: aquimian.com